

Акт

о подключении социально значимого объекта к сети передачи данных  
начале оказания услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице начальника ЛТУ с. Койгородок Коми филиала ПА «Ростелеком» Лодыгина Владимира Владимировича, действующего (-ей) на основании Доверенности 0205/29/55-19 от 11.10.2019 года, с одной стороны, от лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа" пст. Зимовка, расположенного (-ой) по адресу Республика Коми, Койгородский район, п. Зимовка, ул. Ленина, 8 (далее – Получатель), в лице Директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа" пст. Зимовка Мальцевой Ольги Ивановны, действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственно контракта от 29.07.2019 года № 0173100007519000040\_144316.

Узел доступа подключен волоконно-оптической линией связи.  
(указывается технология подключения)

Узел доступа (порт № 1, абонентские интерфейсы 10/100/1000Base-T) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

скорость подключения 52 (пятьдесят два)  
(значение прописью)

Мбит/с по направлению к пользователю;

52 (пятьдесят два) Мбит/с по направлению  
(значение прописью)

от пользователя (указывается при подключении волоконно-оптической линии связи),

время задержки IP-пакетов – 3 мс,

вариация времени задержки IP-пакетов – 0,155 мс,

потери IP-пакетов – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» ноября 2019 г.

от Исполнителя:

Начальник ЛТУ с. Койгородок  
Коми филиала ПАО  
«Ростелеком»



/В.В. Лодыгин/

«23» 10 2019 г.

от Получателя:

Директор Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения "Основная  
общеобразовательная школа" пст.



/О.И.Мальцева/

«23» 10 2019 г.



# ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ УСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Республика Коми, Койгородский район, п. Зимовка, ул. Ленина, 8А  
(указать полный адрес СЗО/ЦИК/ТИК в соответствии с Госконтрактом)

Испытательная комиссия в составе:

1. От лица Исполнителя, в лице  
Председателя испытательной комиссии – Дмитрика Виктора Дмитриевича,  
Ведущего инженера электросвязи ЛТУ с. Койгородок Коми филиала ПАО  
«Ростелеком»; Заместителя на период отсутствия – Рожок Юрия Владимировича,  
Инженера электросвязи 1 категории ЛТУ с. Койгородок Коми филиала ПАО  
«Ростелеком»
2. От лица Получателя Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение "Основная общеобразовательная школа" пст. Зимовка,  
расположенного (-ой) по адресу Республика Коми, Койгородский район, п.  
Зимовка, ул. Ленина, 8А (далее – Получатель), в лице Директора муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная  
школа" пст. Зимовка Мальцевой Ольги Ивановны
3. Представитель органа государственной власти субъекта Российской  
Федерации и (или) представитель органа местного самоуправления в лице  
Начальника управления образования АМР "Койгородский"  
Лодыгиной Марины Яновны
4. Представитель территориального управления федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
не включен в испытательную комиссию  
(должность, фамилия, имя, отчество)
5. Уполномоченные представители ЦИК России  
не включен в испытательную комиссию

Провела испытания по приему Услуги по подключению социально  
значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в  
соответствии с требованиями государственного контракта от 29.07.2019 года №  
0173100007519000040\_144316

**1. Объект испытаний:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" пст. Зимовка

**2. Состав узла доступа: \***

Наименование	Модель	Кол-во, шт	Примечание
Шкаф телекоммуникационный*	BCV-606012-DE-D1	1	
Коммутатор доступа*	MES 2428_AC	1	
Резервный автономный источник питания	Innova G2 1000	1	
Прибор учета потребления электроэнергии	Меркурий 206 PRNO	1	
Криptomаршрутизатор	-	0	Устанавливается оператором ЕСПД (п. 4.2.1 Технического задания)
Оборудование контроля качества Услуги*	-	0	Устанавливается оператором СКПУС СЗО (п. 4.9 Технического задания)

\*Состав оборудования узла доступа указывается в зависимости от технологий доступа



### 3. Результаты испытаний подключения

Узел доступа подключен \_\_\_\_\_ волоконно-оптической \_\_\_\_\_ линией  
(указывается технология подключения)  
связи.

Узел доступа (порт № 1, абонентские  
интерфейсы <sup>10/100/1000</sup> Base-T) обеспечивает подключение к сети передачи данных и  
оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

скорость подключения 52 (пятьдесят два)  
(значение прописью)

Мбит/с по направлению к пользователю;

52 (пятьдесят два) Мбит/с по направлению  
(значение прописью)

от пользователя (указывается при подключении волоконно-оптической линией  
связи),

время задержки IP-пакетов – 3 мс,

вариация времени задержки IP-пакетов – 0,155 мс,

потери IP-пакетов – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» ноября 2019 г.

Представитель Потребителя

Представитель Исполнителя

Директор МБОУ "Основная  
общеобразовательная школа" пст.  
Зимовка

Инженер электросвязи 1 категории  
ЛТУ с. Койгородок Коми филиала  
ПАО «Ростелеком»

Мальцева Мальцева О.И.

Рожок Рожок Ю.В.

«23» 10 2019г.

«23» 10 2019г.

Представитель органа местного  
самоуправления

Начальник управления образования  
АМР "Койгородский"

Лодыгина Лодыгина М.Я.

«23» 10 2019г.



**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.  
Код СКЗИ r011-s0038**

П. ЗИМОВКА

\_\_\_\_\_ 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего сервисного инженера СЦ с. Визинга Лодыгина Владимира Владимировича с одной стороны, и о лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПСТ. ЗИМОВКА

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу  
Р-Н КОЙГОРОДСКИЙ, ПСТ. ЗИМОВКА, УЛ ЛЕНИНА, 8А

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Подключение АРМ к закрытому сети ЕСПД	Единица оборудования	—
5	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не достигну
6	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	достуны
7	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	достуны
8	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	достуны
9	Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Доступен/не доступен	достуны

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверен присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Ведущий сервисный инженер СЦ с. Визинга  
(должность)

директор  
(должность)

Ван  
(подпись)

Лодыгин В.В.  
(И.О. фамилия)

Мас | Малешков  
(подпись) (И.О. фамилия)



**АКТ №г011-s0042 (КОД объекта СКЗИ)  
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Местонахождение оборудования

168172, РЕСП КОМИ, Р-Н КОЙГОРОДСКИЙ, П ЗИМОВКА,  
УЛ ЛЕНИНА, 8А

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА" П. ЗИМОВКА

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Серийный номер оборудования*	CSP PID*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.3	ST202331479		

**Наименование Зонда СКПУС:**

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.149.11

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Лихачева Светлана Викторовна, 8(82133)5-21-10

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
<b>Проверка условий размещения:</b>		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	Да	
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да	
Демонтаж СКЗИ	Нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Нет	
<b>Проверка СКЗИ:</b>		
Проверена доступность ip-адреса 10.0.11.151 (оборудование на узле связи данного региона)	Да	



Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
командой ring по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
<b>Проверка Зонда:</b>		
Монтаж и настройка Зонда	Да	
Техническое обслуживание Зонда	Да	
Демонтаж Зонда	Нет	
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	Да	

Под руководством Ерофеевой Юлии Владимировны, главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации, \_\_\_\_\_

(должность, ФИО сотрудника ЦКЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» \_\_\_\_\_

(должность, ФИО лица проводящего работы)

\_\_\_\_\_ были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.  
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор Мас-Мальцова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

А.В. Ерофеев  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.  
Код СКЗИ r011-s0038**

П. ЗИМОВКА

15.05 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего сервисного инженера СЦ с. Визинга Лодыгина Владимира Владимировича с одной стороны, и от лица

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПСТ. ЗИМОВКА**

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Р-Н КОЙГОРОДСКИЙ, ПСТ. ЗИМОВКА, УЛ ЛЕНИНА, 8А

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Мальцевой Ольги Игорьевны  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	6
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	4
4	Подключение АРМ к закрытому сети ЕСПД	Единица оборудования	—
5	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
6	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
7	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
8	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	доступен
9	Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Доступен/не доступен	доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Ведущий сервисный инженер СЦ с. Визинга

(должность)

директор

(должность)

Вол  
(подпись)

Лодыгин В.В.  
(И.О. фамилия)

Маль-  
(подпись)

Мальцевой  
(И.О. фамилия)